



N.Ø.R.D

IL BIO PARKETT

# N.Ø.R.D

**DESCRIZIONE:** N.O.R.D. è costituito da uno stratificato di legno dolce e legno nobile, incollato con colle bianche prive di formaldeide. La struttura a tre strati garantisce la massima stabilità dimensionale. Lo strato nobile è composto da essenze di provenienza documentata, tagliate nel rispetto dei metodi di riforestazione programmata. La lavorazione è l'unica parte industriale del prodotto, necessaria a garantire stabilità, ottima posabilità e giunti ben vincolati.

**FORMATO:** Le dimensioni variano da 15 a 30 m in larghezza e da 2 a 5 mt. in lunghezza.

**SPESSORE:** Da 15 a 21 mm.

**FINITURA:** Olii del sistema WOCA, certificati Bio.

**GARANZIA:** 10 anni (5 anni su superficie commerciale)



Autorizado por:



## Per NORD, la qualità è una cosa naturale

Lo ammettiamo: per realizzare i nostri pavimenti in legno abbiamo lavorato il meno possibile. Abbiamo lasciato fare ai nostri consulenti, la natura e i suoi elementi, che da migliaia di anni fanno in modo eccellente questo lavoro.

Siamo intervenuti solo per scegliere le essenze migliori, tagliare il legno in tavole lunghe fino a cinque metri, accoppiarle in modo naturale senza l'uso di collanti e sostanze chimiche.

Abbiamo imparato a lavorare la materia prima in modo da sprecare il meno possibile, ottenendo anche l'effetto estetico caratterizzante che distingue le linee "Style" e "Industriale".

Abbiamo rifinito le tavole con cura artigianale per farne risaltare al meglio colori e venature, proteggendole con gli olii, anch'essi biologici, del sistema WOCA.

Il risultato è inconfondibile: N.O.R.D. è la sintesi dell'incontro tra la natura e la tecnologia industriale, necessaria per garantire la massima qualità. La consistenza del legno e la materia viva, senza filtri artificiali, rapiscono lo sguardo e al tatto regalano una familiare sensazione di calore: un piacere da scoprire con tutti i sensi.


## Lavorato ad arte

La grande varietà di finiture e superfici disponibili nella gamma N.O.R.D. è indice della straordinaria flessibilità che può essere raggiunta solo grazie al perfetto bilanciamento tra la tecnologia industriale e la tradizione artigianale. Le diverse essenze, prevalentemente di origine europea, vengono trasformate grazie a trattamenti speciali in grado di modificarne colore e consistenza.


A questi si affianca la varietà di olii, naturali o tinti, che danno carattere e personalità declinandosi in un'ampia gamma di colori. La valorizzazione delle superfici, infine, è la parte del processo che rende ogni tavola unica. La spazzolatura porta in evidenza la venatura del legno, mentre la piallatura e il taglio sega comunicano un'immediata sensazione di tridimensionalità, una maggiore composità e un particolare piacere al tatto. L'anticatura, grazie all'accurata riproduzione dei segni del tempo, arricchisce l'ambiente con carattere.

La combinazione di tutti questi fattori si declina in decine di varianti che permettono una scelta in grado di soddisfare ogni gusto, appagando la vista, senza transigere sulla qualità e il rispetto per l'ambiente.


SUPERFICIE	FINITURA	TRATTAMENTO
levigatura	olio naturale	schiaritura
spazzolatura	olio bianco	anticatura
piallato	olio tinto	termico
tagli sega	-	vaporizzazione
anticatura	-	impregnatura




LARICE




FAGGIO




ROVERE




FRASSINO




CILIEGIO



NOCE




ACERO



ROVERE INDUSTRIALE


## Il piacere della scelta

L'essenza di un prodotto artigianale è la personalizzazione: N.O.R.D. la valorizza attraverso la scelta dei trattamenti WOCA, sviluppati per moltiplicare le tonalità naturali del legno, sempre nel rispetto dei rigorosi criteri che ne certificano la Biocompatibilità.




### THERMO

Dalla Finlandia la sapienza di "cuocere" il Rovere, il Larice, il Frassino ad una temperatura alta ma per breve tempo; quindi riportarlo all'idratazione corretta per renderlo "tinto in materia" naturalmente e più duro nella fibra.




### REALE

Olio bianco speciale per stemprare il giallo del rovere e mantenerlo così come la natura ce lo ha donato. Realmente uguale a se stesso e protetto dall'ossidazione dei raggi solari.




### NATURALE

Olio naturale per ambrare il legno di un colore giallo-oro, conferendo carattere e calore.




### ANTICO / CARINZIA / ATMOSHERE

Il sapore, il colore del pavimento in larice spazzolato e purificato come solo le nostre nonne sapevano fare con pazienza e fantasia. Con la "soluzione alcalina" schiariamo la parte tenera e contrastiamo la vena più dura, quindi finiamo con olio bianco o doppio bianco.




### OLD PUB / BROWN

WOCA offre, nella sua gamma, oli già tinti con pigmento polverizzato, tale da penetrare il poro del legno e tingerlo dall'interno.



### ICE / POLAR

Con attenzione tonalizziamo il rovere schiarendolo, quindi lo finiamo con olio doppio bianco ed infine olio naturale, per dare un aspetto moderno ed originale.



### VINTAGE/ATHMOS

La combinazione della superficie piallata o segata con la finitura ad olio neutro, bianco o tinto è il segreto di un pavimento dall'aspetto autentico ed immediatamente identificabile



## Lasciatevi emozionare

Recuperare la tradizione non significa restare ancorati al passato. ATHMOS è la novità più recente della gamma N.O.R.D., ma allo stesso tempo richiama il fascino del tempo passato.

Ogni tavola viene lavorata a mano per riprodurre i segni del tempo e le caratteristiche della lavorazione artigianale tipica del passato.

Le tracce della piattatura, le piccole irregolarità, i segni e le tacche che costellano la superficie e la bisellatura: in un'epoca in cui la macchina permette di raggiungere la perfezione con il minimo sforzo, le tracce di un trattamento artigianale non sono dei difetti, ma una scelta caratterizzante che arricchisce lo spazio e suggestiona la mente con il calore ed il conforto della tradizione.

## Certificazione di Biocompatibilità



Tutti i prodotti della famiglia N.O.R.D. e WOCA, dall'Olio al Sapone ed al Pulitore Intensivo, sono certificati Bio dal più prestigioso laboratorio indipendente europeo, l'I.B.R. (Istituto di Biocostruzioni di Rosenheim).

Questa istituzione certifica i prodotti impiegabili in edilizia biocompatibile, garantendone l'origine naturale, l'assenza di componenti sintetiche, la totale compatibilità con l'ambiente nell'utilizzo e nello smaltimento. N.O.R.D. è fiera di aver ottenuto questo certificato il cui possesso è per il momento precluso ad altri prodotti presenti sul mercato. Un prodotto sano è prima di tutto un prodotto attento all'ambiente, perchè l'ambiente è di tutti. Il sistema WOCA, in apparenza più complesso dei sistemi a vernice o a cera, offre in realtà un grande vantaggio: permette in ogni momento di riportare il pavimento alla naturale bellezza senza costose e polverose levigature, grazie ad un semplice sistema di lavaggi con prodotti specifici. Si tratti di risolvere piccoli danni localizzati, o di rinnovare periodicamente la superficie, basta limitarsi a "lavare" e non a "levigare" il pavimento.





## Manutenzione

I pavimenti N.O.R.D. sono un prodotto assolutamente naturale ed organico. Il trattamento protettivo mantiene ed esalta le caratteristiche del legno vivo. Le condizioni per ricevere tutti i benefici di questo sistema sono semplici:

- Seguire le indicazioni di pulizia e manutenzione con i prodotti WOCA.

- A posa ultimata si raccomanda una protezione con Olio di Mantenimento o Pasta di Mantenimento applicata a macchina lucidatrice.

- Garantire che il clima ambientale sia mantenuto in termini ideali per il legno, che sono poi ideali anche per la vita delle persone: umidità dell'aria 40:60%, con temperatura da 15 a 25 gradi. Consigliamo pertanto di dotarsi, per l'inverno, di vaporizzatori che eliminano la secchezza tipica della stagione.

Avete un dubbio o una domanda? Siamo a Vostra disposizione! Potete trovare informazioni più dettagliate nella brochure N.O.R.D., nell'area dedicata alla manutenzione sul sito [www.areapavimenti.it](http://www.areapavimenti.it) o contattando il nostro servizio clienti.







I-33100 UDINE, ITALIA

Z.I.U. VIA LINUSSIO, 52

tel. UDINE 0432 522727

tel. MILANO 0267382734

[www.areapavimenti.it](http://www.areapavimenti.it)

**UNA SCELTA DI BASE**